

Freins et leviers à la vaccination des bovins



Pratiques de prévention médicale



Le SIMV a mené deux études de marché auprès d'éleveurs de bovins pour identifier les freins à la vaccination afin de pouvoir mieux la promouvoir.


Frein
Levier
Vaccination
Bovins

Mots clés

L'action 15 du plan Ecoantibio1 a visé à identifier les freins et les leviers à la vaccination pour en promouvoir l'usage. La santé est la raison même de l'éleveur et les accidents en la matière sont vécus comme un échec personnel. C'est pourquoi l'éleveur est convaincu de la nécessité de mettre en œuvre la prévention des maladies. Toutefois, la prévention intègre essentiellement des mesures non médicales et ne rime pas forcément avec vaccination. Cette dernière est le plus souvent comparée à une assurance à laquelle l'éleveur a recours à la suite d'un événement marquant de perte en animaux. Si ces sources d'informations sont variées, la recommandation du vétérinaire est déterminante dans la décision de mettre en œuvre un plan de prophylaxie médical. Elle sera d'autant facilitée si le vétérinaire a instauré une relation de confiance éclairée. De très nombreux paramètres objectifs et subjectifs entrent dans



L'étude qualitative permet d'identifier les critères de décision de mise en œuvre, d'amplification et de pérennisation de la vaccination. La pratique de la vaccination est rarement acquise définitivement. C'est pourquoi l'implication du vétérinaire est prépondérante tant pour initier que pour maintenir la vaccination en élevage de bovins.



[Vidéo Arnaud Deleu](#)

[Article Bulletin Académie Vétérinaire](#)